●：標準仕様（変更不可） ◎：標準仕様（変更可） ○：選択仕様 —：設定無し

WA80-8

コード名	標準ブーム仕様																	
	標準仕様																	
	キャノピ						キャブ											
	サスペンションシート												エアサスペンションシート					
	M0004（代表仕様）	M0333	M0334	M0170	M0349	M0350	M0080（代表仕様）	M0338	M0339	M0353	M0355	M0357	M0003	M0005	M0006	M0007	M0008	M0009
仕様 2本弁	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
仕様 3本弁仕様（フロント油圧配管）	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
仕様 4本弁仕様（フロント油圧配管）	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-
仕様 2本弁+油圧式マルチカプラ	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-
仕様 3本弁+油圧式マルチカプラ	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-
仕様 4本弁+油圧式マルチカプラ	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●
ブーム																		
標準ブーム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ハイリフトブーム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バケット　バケットの種類と組み合わせの詳細については、17ページ「バケットセレクション」と「各種バケット」を参照してください。																		
0.6m³ ストックパイルバケット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.65m³ ストックパイルバケット(BOC※1付)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8m³ ストックパイルバケット	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-
0.8m³ マルチカプラ用ライトマテリアルバケット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0.9m³ ストックパイルバケット(BOC※1付)	◎	◎	◎	-	-	-	◎	◎	◎	-	-	-	◎	◎	◎	-	-	-
0.9m³ マルチカプラ用ライトマテリアルバケット(BOC※1付)	○	○	○	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎
1.0m³ ライトマテリアルバケット	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-
1.1m³ ライトマテリアルバケット(BOC※1付)	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-
1.2m³ 農畜産バケット(亜鉛メッキ・BOC※1付)	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-
1.2m³ マルチカプラ用農畜産バケット(亜鉛メッキ・BOC※1付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バケットレス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タイヤ																		
17.5/65-20-10PR	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
17.5/65-20-10PR 亜鉛メッキリム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17.5/65-20-10PR スノータイヤ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17.5/65-20-10PR 亜鉛メッキリム/スノータイヤ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バルブ																		
2本弁仕様	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-
3本弁仕様（フロント油圧配管）	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-
4本弁仕様（フロント油圧配管）	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●
キャノピ/キャブ																		
ROPS(ISO 3471)/FOPS(ISO 3449) キャノピ	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROPS(ISO 3471)/FOPS(ISO 3449) キャブ	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シート																		
サスペンションシート(巻取り式シートベルト付き)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
エアサスペンションシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
バッテリ																		
大容量バッテリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
バッテリディスコネクトスイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
オルタネータ																		
85Aオルタネータ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	•
スタータ																		
5.5kWスタータ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ラジエータ																		
標準ラジエータ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ワイドコアラジエータ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運転席設備																		
外気導入型エアコン	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
外部入力(AUX)端子付きAM/FMラジオ	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IDキー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
カップホルダ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ノーマルワイパ	-	-	-	-	-	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
スノーワイパ	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サンバイザ	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
周囲安全装置																		
黄色作業灯	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
散光式角型回転灯	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
後部熱線ガラス（タイマ付）	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
可倒式大型サイドミラー	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
リヤ アンダビュー ミラー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
可倒式大型サイド熱線ミラー(タイマ付)	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
その他																		
走行ダンパ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ロングマフラ	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マフラ	-	-	-	-	-	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
レインキャップ付きショート吸気管	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
レインキャップ付きロング吸気管	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プリクリーナ付きショート吸気管	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
プリクリーナ付きロング吸気管	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
リヤ―フルフェンダ/マッドガード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防火災ネット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スノープルーフカバー	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タコグラフ	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ツールキット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ツールキット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ツールキット　最適化※2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
アタッチメント																		
油圧式マルチカプラ	-	-	-	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	●	●	●
ワンタッチ機械式マルチカプラ	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-

※1：ボルトオンカッティングエッジ
※2：上段のツールキットに含まれる工具より、付属工具の数を絞り込んでいます。
オプションには組み合わせによって装着できない場合があります。オプション選定時には販売代理店にご相談ください。

●：標準仕様（変更不可） ◎：標準仕様（変更可） ○：選択仕様 —：設定無し

WA80-8

コード名	標準ブーム仕様 / 畜産仕様 / キャノピ / サスペンションシート						キャブ / サスペンションシート						キャブ / エアサスペンションシート					
	M0038	M0335	M0336	M0197	M0351	M0352	M0167	M0341	M0343	M0279	M0345	M0348	M0011	M0012	M0013	M0014	M0015	M0016
仕様 2本弁	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
仕様 3本弁仕様（フロント油圧配管）	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
仕様 4本弁仕様（フロント油圧配管）	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-
仕様 2本弁+油圧式マルチカプラ	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-
仕様 3本弁+油圧式マルチカプラ	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-
仕様 4本弁+油圧式マルチカプラ	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●
ブーム																		
標準ブーム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ハイリフトブーム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バケット　バケットの種類と組み合わせの詳細については、17ページ「バケットセレクション」と「各種バケット」を参照してください。																		
0.6m³ ストックパイルバケット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.65m³ ストックパイルバケット(BOC※1付)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8m³ ストックパイルバケット	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-
0.8m³ マルチカプラ用ライトマテリアルバケット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0.9m³ ストックパイルバケット(BOC※1付)	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-
0.9m³ マルチカプラ用ライトマテリアルバケット(BOC※1付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1.0m³ ライトマテリアルバケット	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-
1.1m³ ライトマテリアルバケット(BOC※1付)	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-
1.2m³ 農畜産バケット(亜鉛メッキ・BOC※1付)	◎	◎	◎	-	-	-	◎	◎	◎	-	-	-	◎	◎	◎	-	-	-
1.2m³ マルチカプラ用農畜産バケット(亜鉛メッキ・BOC※1付)	○	○	○	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎
バケットレス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タイヤ																		
17.5/65-20-10PR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17.5/65-20-10PR 亜鉛メッキリム	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
17.5/65-20-10PR スノータイヤ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17.5/65-20-10PR 亜鉛メッキリム/スノータイヤ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バルブ																		
2本弁仕様	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-
3本弁仕様（フロント油圧配管）	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-
4本弁仕様（フロント油圧配管）	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-	●
キャノピ/キャブ																		
ROPS(ISO 3471)/FOPS(ISO 3449) キャノピ	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROPS(ISO 3471)/FOPS(ISO 3449) キャブ	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シート																		
サスペンションシート(巻取り式シートベルト付き)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
エアサスペンションシート	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
バッテリ																		
大容量バッテリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
バッテリディスコネクトスイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
オルタネータ																		
85Aオルタネータ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スタータ																		
5.5kWスタータ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ラジエータ																		
標準ラジエータ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイドコアラジエータ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
運転席設備																		
外気導入型エアコン	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
外部入力(AUX)端子付きAM/FMラジオ	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IDキー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
カップホルダ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ノーマルワイパ	-	-	-	-	-	-	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
スノーワイパ	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サンバイザ	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
周囲安全装置																		
黄色作業灯	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
散光式角型回転灯	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
後部熱線ガラス（タイマ付）	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
可倒式大型サイドミラー	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
リヤ アンダビュー ミラー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
可倒式大型サイド熱線ミラー(タイマ付)	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
その他																		
走行ダンパ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ロングマフラ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
マフラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レインキャップ付きショート吸気管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レインキャップ付きロング吸気管	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
プリクリーナ付きショート吸気管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プリクリーナ付きロング吸気管	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
リヤーフルフェンダ/マッドガード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防火災ネット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スノープルーフカバー	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タコグラフ	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ツールキット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ツールキット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ツールキット　最適化※2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
アタッチメント																		
油圧式マルチカプラ	-	-	-	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	-	●	●	●
ワンタッチ機械式マルチカプラ	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-

※1：ボルトオンカッティングエッジ
※2：上段のツールキットに含まれる工具より、付属工具の数を絞り込んでいます。
オプションには組み合わせによって装着できない場合があります。オプション選定時には販売代理店にご相談ください。

●：標準仕様（変更不可）　◎：標準仕様（変更可）　○：選択仕様　—：設定無し

WA80-8

コード名		ハイリフトブーム仕様					
		標準仕様			畜産仕様		
		キャノピ	キャブ		キャノピ	キャブ	
		サスペンションシート		エアサス	サスペンションシート		エアサス
		M0332	M0031	M0010	M0030	M0033	M0017
仕様	2本弁	●	●	●	●	●	●
	3本弁仕様（フロント油圧配管）	-	-	-	-	-	-
	4本弁仕様（フロント油圧配管）	-	-	-	-	-	-
	2本弁+油圧式マルチカプラ	-	-	-	-	-	-
	3本弁+油圧式マルチカプラ	-	-	-	-	-	-
	4本弁+油圧式マルチカプラ	-	-	-	-	-	-
ブーム							
	標準ブーム	-	-	-	-	-	-
	ハイリフトブーム	●	●	●	●	●	●
バケット　バケットの種類と組み合わせの詳細については、17ページ「バケットセレクション」と「各種バケット」を参照してください。							
	0.6m³ ストックパイルバケット	○	○	○	○	○	○
	0.65m³ ストックパイルバケット(BOC※1付)	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	0.8m³ ストックパイルバケット	-	-	-	-	-	-
	0.8m³ マルチカプラ用ライトマテリアルバケット	-	-	-	-	-	-
	0.9m³ ストックパイルバケット(BOC※1付)	-	-	-	-	-	-
	0.9m³ マルチカプラ用ライトマテリアルバケット(BOC※1付)	-	-	-	-	-	-
	1.0m³ ライトマテリアルバケット	-	-	-	-	-	-
	1.1m³ ライトマテリアルバケット(BOC※1付)	-	-	-	-	-	-
	1.2m³ 農畜産バケット(亜鉛メッキ・BOC※1付)	-	-	-	-	-	-
	1.2m³ マルチカプラ用農畜産バケット(亜鉛メッキ・BOC※1付)	-	-	-	-	-	-
	バケットレス	○	○	○	○	○	○
タイヤ							
	17.5/65-20-10PR	◎	◎	◎	○	○	○
	17.5/65-20-10PR 亜鉛メッキリム	○	○	○	◎	◎	◎
	17.5/65-20-10PR スノータイヤ	○	○	○	○	○	○
	17.5/65-20-10PR 亜鉛メッキリム/スノータイヤ	○	○	○	○	○	○
バルブ							
	2本弁仕様	●	●	●	●	●	●
	3本弁仕様（フロント油圧配管）	-	-	-	-	-	-
	4本弁仕様（フロント油圧配管）	-	-	-	-	-	-
キャノピ/キャブ							
	ROPS(ISO 3471)/FOPS(ISO 3449) キャノピ	●	-	-	●	-	-
	ROPS(ISO 3471)/FOPS(ISO 3449) キャブ	-	●	●	-	●	●
シート							
	サスペンションシート(巻取り式シートベルト付き)	●	●	-	●	●	-
	エアサスペンションシート	-	-	●	-	-	●
バッテリ							
	大容量バッテリ	●	●	●	●	●	●
	バッテリディスコネクトスイッチ	●	●	●	●	●	●
オルタネータ							
	85Aオルタネータ	●	●	●	●	●	●
スタータ							
	5.5kWスタータ	●	●	●	●	●	●
ラジエータ							
	標準ラジエータ	●	●	●	-	-	●
	ワイドコアラジエータ	-	-	-	●	●	-
運転席設備							
	外気導入型エアコン	-	●	●	-	●	●
	外部入力(AUX)端子付きAM/FMラジオ	-	●	●	-	●	●
	IDキー	●	●	●	●	●	●
	カップホルダ	●	●	●	●	●	●
	ノーマルワイパ	-	◎	◎	-	◎	◎
	スノーワイパ	-	○	○	-	○	○
	サンバイザ	-	○	○	-	○	○
周囲安全装置							
	黄色作業灯	-	○	○	-	○	○
	散光式角型回転灯	-	○	○	-	○	○
	後部熱線ガラス（タイマ付）	-	●	●	-	●	●
	可倒式大型サイドミラー	●	◎	◎	●	◎	◎
	リヤ アンダビュー ミラー	●	●	●	●	●	●
	可倒式大型サイド熱線ミラー(タイマ付)	-	○	○	-	○	○
その他							
	走行ダンパ	○	○	○	○	○	○
	ロングマフラ	●	○	○	●	●	●
	マフラ	-	◎	◎	-	-	-
	レインキャップ付きショート吸気管	◎	◎	◎	-	-	-
	レインキャップ付きロング吸気管	○	○	○	◎	◎	◎
	プリクリーナ付きショート吸気管	○	○	○	-	-	-
	プリクリーナ付きロング吸気管	○	○	○	○	○	○
	リヤ―フルフェンダ/マッドガード	○	○	○	○	○	○
	防火災ネット	○	○	○	○	○	○
	スノーブルーフカバー	-	○	○	-	○	○
	タコグラフ	-	○	○	-	○	○
	ツールキット	○	○	○	○	○	○
	ツールキット	○	○	○	○	○	○
	ツールキット　最適化※2	◎	◎	◎	◎	◎	◎
アタッチメント							
	油圧式マルチカプラ	-	-	-	-	-	-
	ワンタッチ機械式マルチカプラ	-	-	-	-	-	-

※1：ボルトオンカッティングエッジ
※2：上段のツールキットに含まれる工具より、付属工具の数を絞り込んでいます。
オプションには組み合わせによって装着できない場合があります。オプション選定時には販売代理店にご相談ください。