

小型機械

コンクリートカッター・コアドリル・ウォールクラッシャー







CC16 MCD-216VDXS

CDD ECD8





CCWC HBC-2L

CCWC HM-506

仕様

コンクリートカッター

機械CD		CC10	CC12	CC16
仕様	単位	MCD-012A	MCD-214VDX	MCD-216VDXS
メーカー		三笠産業	三笠産業	三笠産業
機械名称		10-12インチコンクリートカッター	12-14インチコンクリートカッター	16-18インチコンクリートカッター
全長	mm	1034	1990	1990
全幅	mm	435	585	585
全高	mm	746	981	981
質量	kg	51	136	158
最大切断深さ		70~100	70~120	70~145
ブレート 軸径		27	27	27

コアドリル

機械CD		
単位	ECD8	
	エクセン	
	電動コアドリル	
mm	110~204	
mm	830 (490)	
mm	160	
mm	200	
kg	20.2	
V	100	
Α	20.0	
	単位 mm mm mm mm kg V	

ウォールクラッシャー用油圧ユニット

機械	CCWC	
仕様	単位	HM-506
メーカー		平戸金属
機械名称		ウォールクラッシャー油圧ユニット
入力電圧	V	200
モーター		3.7kw4P
圧力	Мра	85
全長	mm	570
全幅	mm	610
全高	mm	695
質量	kg	156

ウォールクラッシャー

機械CD		ccwc	ccwc
仕様	単位	HBC-2	HBC-2L
メーカー		平戸金属	平戸金属
機械名称		ウォールクラッシャー	ウォールクラッシャー
能力(壁厚)	mm	230	310
アーム開き最大	mm	250	330
アーム開き最少	mm	35	40
最大圧力	Mpa	85	85
全長	mm	530	563
全幅	mm	1000	1063
質量	kg	52	60