

ハイリフト（歩行操作式フォークリフト）

カウンターバランス式

操作が簡単な歩行操作式フォークリフトです。丁寧な搬送ができます。

FX40S

中西金属工業



FX9WT

中西金属工業



品番	積載能力/LC (kg/mm)	フォーク最高位 (mm)
FX40S	400/400	1500
FX6WT	600/400	2480
FX9WT	900/400	2480
FX12WT	1200/500	2500
FX15WT	1500/500	2500

4FW915V

杉国工業



3FW1523V

杉国工業



品番	積載能力/LC (kg/mm)	フォーク最高位 (mm)
3FW3B	300/300	1490
4FW615V	600/400	1540
4FW915V	900/400	1540
3FW1023V	1000/500	2340
3FW1523V	1500/500	2300

スタッカー式

軽量設計で床面耐荷重に制限のある階上作業に最適な歩行操作式フォークリフトです。

SHPCタイプ

中西金属工業



2SWタイプ

杉国工業



品番	積載能力/LC (kg/mm)	フォーク最高位 (mm)
SHPC5W	500/500	2500
SHPC7W	700/500	2500
SHPC9W	900/500	2500
2SW-1028	1000/500	2800
2SW-1228	1200/500	2800
2SW-1520	1500/500	2000

ハイリフト（小型搭乗式フォークリフト）

超小型のリーチフォークリフトやピッキング作業に適した超低床ステップのフォークリフトです。

RTP632

中西金属工業



FR09W-2F

杉国工業



品番	積載能力/LC (kg/mm)	フォーク最高位 (mm)
RTP632	600/400	2500
FR09W-2F	900/500	2500

リフター

手動タイプ

■トラバーリフトシリーズ スギヤス
揚程90~1590mm



品番	積載能力/LC (kg/mm)
ST25	250/300
ST38	380/300
ST50	500/300
ST80	800/500
ST100	1000/400

■パワーリフターシリーズ をくだ屋技研
揚程80~1500mm



品番	積載能力/LC (kg/mm)
PL-H350-15	350/350
PL-H500-15L	500/400
PL-H650-15	650/400
PL-H800-15L	800/500
PL-H1000-15L	1000/500

■キャリリフトシリーズ 京町産業車輛



品番	積載能力(kg) ()内揚程
CL60	60(100~990)
CLA150	150(90~1200)
CLH100	100(410~2700)
CLH200-3	200(800~4400)
CLH300-2	300(680~3080)

CLA150

電動昇降タイプ

■KHシリーズ 中西金属工業



品番	積載能力/LC (kg/mm)
KH5100	500/300 揚程85~1420
KH5200	500/300 揚程85~2500

■トラバーリフトシリーズ スギヤス
揚程90~1590mm
(STWシリーズは90~2420mm)



品番	積載能力/LC (kg/mm)
ST38E	380/300
ST50E	500/300
ST100E	1000/400
STW50E	500/500
STW65E	650/400

■パワーリフターシリーズ をくだ屋技研
揚程80~1500mm
(PLWシリーズは80~2500mm)



品番	積載能力/LC (kg/mm)
PL-D250-15L	250/400
PL-D500-15L	500/400
PL-D1000-15L	1000/500
PLW-D500-25	500/350
PLW-D650-25	650/400

電動昇降・電動走行タイプ

■KHDシリーズ 中西金属工業



品番	積載能力/LC (kg/mm)
KHD510	500/300 揚程85~1420
KHD520	500/300 揚程85~2500
KHD710	700/350 揚程75~1400

■トラバーリフトシリーズ スギヤス



品番	積載能力/LC (kg/mm)
ST50A	500/300 揚程90~1590
ST98A	980/400 揚程90~1590

■パワーリフターシリーズ をくだ屋技研



品番	積載能力/LC (kg/mm)
PL-S800-15	800/400 揚程80~1500
PL-S1000-15	990/400 揚程80~2500
PL-SU1500-14	1500/500 揚程80~1400

軽量リフター

■カンガルリフター スギヤス



店舗や工場の軽作業に最適
200~450kg積
フォークタイプ・テーブルタイプ

■サントカー をくだ屋技研



SC-2-8F-A
フォーク式

SC-2-8-A
テーブル式

ステンレスタイプ

一斗缶・パール缶
反転仕様

電動タイプ

■ドラム缶用リフター 京町産業車輛



ハンドドラムリフト 電動ドラムリフト 樹脂ドラム用リフト

■ロール用リフター をくだ屋技研



ロール交換仕様

京町産業車輛



内径チャック式

外径チャック式

ラムフォーク式

ローリフト

積載能力3トン以下

電動昇降・電動走行タイプのパレットトラックです。



EK12
リチウムイオンバッテリー搭載
のローコストタイプ
中西金属工業



BDH15
エコノミータイプ
スギヤス

品番	積載能力/LC (kg)	バッテリー電圧/容量
EK12	1200	48V20Ah
EX15	1500	24V50Ah
BDH15	1500	24V72Ah
NBDH20	2000	24V72Ah

※EK12は電動上昇・手動下降です。



LW151A
4輪支持の高安定タイプ
杉国工業



EX15
中西金属工業

品番	積載能力/LC (kg)	バッテリー電圧/容量
LW131A	1250	24V65Ah
LW151A	1500	24V65Ah
JHA15	1500	24V80Ah
JHA18	1800	24V80Ah
JHA20	2000	24V80Ah



2LW-Rタイプ
ライドオンで移動時の作業性アップ
※写真はオプション装着車（ペン立て）です。
杉国工業



JHA15
スタンダードタイプ
中西金属工業



4LW2タイプ
ACモーター搭載の
ヘビーデューティータイプ
杉国工業



2LR1タイプ 杉国工業
乗車して長距離搬送ができるライダータイプ

品番	積載能力/LC (kg)	バッテリー電圧/容量
2LW13R	1250	24V65Ah
2LW15R	1500	24V65Ah
2LR1-18	1800	24V130Ah
2LR1-20	2000	24V164Ah
2LR1-25	2500	24V164Ah
4LW2-20	2000	24V164Ah
4LW2-25	2500	24V164Ah
4LW2-30	3000	24V164Ah

積載能力4トン以上

杉国工業



※写真はオプション装着車（足元ゴムガード）です。



品番	積載能力/LC (kg)	バッテリー電圧/容量
3LW3-40	4000	24V164Ah
3LW3-50	5000	24V164Ah
LW5-70	7000	24V201Ah
LW5-100	10000	24V201Ah

ハンドパレットトラック

標準タイプ (BMシリーズ)

スギヤス

軽量物から重量物まで幅広い環境でご使用いただけます。
オプション対応で8000種類のバリエーションを揃えています。



標準タイプ (NDシリーズ)

中西金属工業

ホワイトポリウレタンタイヤ・パーキングブレーキが標準
装備されています。



型式	最大積載能力 (kg)	フォーク (mm)			最低位 (mm)	最高位 (mm)	重量 (kg)
		外幅	内幅	長さ			
BM08SS	800	520	280	810	70	173	45
BM08M	800	520	280	1070	70	173	47
BM08-46SS	800	460	220	810	70	173	43
BM08-46M	800	460	220	1070	70	173	45
BM11SS	1100	520	214	810	80	200	69
BM11S	1100	520	214	980	80	200	72
BM11M	1100	520	214	1070	80	200	76
BM11L	1100	520	214	1150	80	200	78
BM11C	1100	685	379	1070	80	200	82
BM11LL	1100	685	379	1220	80	200	85
BM15SS	1500	520	214	810	80	200	72
BM15S	1500	520	214	980	80	200	75
BM15M	1500	520	214	1070	80	200	79
BM15L	1500	520	214	1150	80	200	81
BM15C	1500	685	379	1070	80	200	85
BM15LL	1500	685	379	1220	80	200	88
BM25M	2500	520	214	1070	80	200	89
BM25C	2500	685	379	1070	80	200	95
BM25LL	2500	685	379	1220	80	200	99

型式	最大積載能力 (kg)	フォーク (mm)			最低位 (mm)	最高位 (mm)	重量 (kg)
		外幅	内幅	長さ			
ND10-48	1000	460	160	810	80	200	65
ND10-58	1000	520	220	810	80	200	65
ND10-59	1000	520	220	980	80	200	69
ND10-510	1000	520	220	1070	80	200	70
ND10-511	1000	520	220	1150	80	200	72
ND10-710	1000	685	385	1070	80	200	75
ND10-712	1000	685	385	1220	80	200	78
ND15-48	1500	460	160	810	80	200	69
ND15-58	1500	520	220	810	80	200	65
ND15-59	1500	520	220	980	80	200	69
ND15-510	1500	520	220	1070	80	200	69
ND15-511	1500	520	220	1150	80	200	72
ND15-710	1500	685	385	1070	80	200	75
ND15-712	1500	685	385	1220	80	200	78
ND25-510	2500	520	220	1070	80	200	71
ND25-710	2500	685	385	1070	80	200	76
ND25-712	2500	685	385	1220	80	200	79
NC30-510	3000	520	220	1070	80	200	95
NC30-712	3000	685	385	1220	80	200	99

標準タイプ (キャッチパレットトラック)

をくだ屋技研

オリジナルのノーパッキング油圧ポンプに、ワンタッチのニュートラルレバーで負荷時でも軽々走行・操作できます。



型式	最大積載能力 (kg)	フォーク (mm)			最低位 (mm)	最高位 (mm)	重量 (kg)
		外幅	内幅	長さ			
CP-7M-85	700	450	120	850	65	185	51
CP-10M-85	1000	450	120	850	80	200	51
CP-10S-100	1000	520	120	1000	80	200	55
CP-15S-107	1500	520	120	1070	80	200	74
CP-15L-107	1500	685	250	1070	80	200	80
CP-15L-122	1500	685	150	1220	80	200	83
CP-20S-107	2000	520	120	1070	80	200	74
CP-20L-107	2000	685	150	1070	80	200	80
CP-20L-122	2000	685	150	1220	80	200	83
CP-25S-107	2500	520	150	1070	80	200	82
CP-25L-122	2500	685	150	1220	80	200	88
CP-30S-107	3000	520	150	1070	85	205	100
CP-30L-122	3000	685	170	1220	85	205	115

ハンドパレットトラック

ビールパレット専用タイプ

酒類業界で多く利用される900mm×1100mmサイズのビールパレットに対応した専用パレットトラックです。



BMBP15 スギヤス



CP-15J-98H をくだ屋技研

型式	最大積載能力(kg)	フォーク(mm)			最低位(mm)	最高位(mm)
		外幅	内幅	長さ		
BMBP15	1500	630	324	980	65	155
NDL15-69	1500	630	330	980	65	165
CP-15J-98H	1500	620	320	980	65	185

低床タイプ

■BMシリーズ
フォーク高さ
65-165mm
スギヤス



■NDLシリーズ
フォーク高さ
65-165mm
中西金属工業



■キャッチパレットトラック
フォーク高さ
65-185mm
をくだ屋技研



型式	最大積載能力(kg)	フォーク(mm)		
		外幅	内幅	長さ
BM11SS-L65	1100	520	214	810
BM11M-L65	1100	520	214	1070
BM11LL-L65	1100	685	379	1220
BM15SS-L65	1500	520	214	810
BM15M-L65	1500	520	214	1070
BM15LL-L65	1500	685	379	1220
BM25M-L65	2500	520	214	1070
BM25LL-L65	2500	685	379	1220

型式	最大積載能力(kg)	フォーク(mm)		
		外幅	内幅	長さ
NDL10-58	1000	520	220	810
NDL10-510	1000	520	220	1070
NDL10-712	1000	685	385	1220
NDL15-58	1500	520	220	810
NDL15-510	1500	520	220	1070
NDL15-712	1500	685	385	1220
NDL25-510	2500	520	220	1070
NDL25-712	2500	685	385	1220

型式	最大積載能力(kg)	フォーク(mm)		
		外幅	内幅	長さ
CP-10M-85H	1000	450	210	850
CP-10S-100H	1000	520	280	1000
CP-10L-120H	1000	650	410	1200
CP-15M-85H	1500	470	170	850
CP-15S-107H	1500	520	220	1070
CP-15L-122H	1500	685	385	1220
CP-20S-107H	2000	520	220	1070
CP-20L-122H	2000	685	385	1220

■BMシリーズ
フォーク高さ50-140mm

型式	最大積載能力(kg)	フォーク(mm)		
		外幅	内幅	長さ
BM12SS-L50	1200	520	214	810
BM12M-L50	1200	520	214	1070
BM12L-L50	1200	520	214	1150
BM12C-L50	1200	685	379	1070
BM12LL-L50	1200	685	379	1220

■BMシリーズ
フォーク高さ40-115mm

型式	最大積載能力(kg)	フォーク(mm)		
		外幅	内幅	長さ
BM10SS-L40	1000	520	214	810
BM10M-L40	1000	520	214	1070
BM10L-L40	1000	520	214	1150
BM10C-L40	1000	685	379	1070
BM10LL-L40	1000	685	379	1220

■キャッチパレットトラック
フォーク高さ45 (39) -135 (114) mm

型式	最大積載能力(kg)	フォーク(mm)		
		外幅	内幅	長さ
CPM-10M-85(45)	1000	450	150	850
CPL-10S-107(45)	1000	520	220	1070
CPL-10L-122(45)	1000	685	385	1220
CPL10M-85L(39)	1000	450	150	850
CPL10S-107L(39)	1000	520	220	1070

重荷重タイプ

重量物運搬用です。
4t・5tタイプがあります。
スギヤス



長尺物運搬タイプ

長物運搬時に横移動に切り替えて
運搬することができます。
スギヤス



一本フォークタイプ

OA機器や自販機など
差込口の狭い荷物の
運搬に適します。
スギヤス



ステンスタイプ

水場やクリーンな環境に適しています。
オールステンレス仕様や、ステンレス
とステンコード・ニッケルクロム
メッキなどで防錆対策をした
準ステンレス仕様があります。
スギヤス



荷重計付きタイプ

廉価版やステンスタイプ・
取引に使用できる検定付き
タイプがあります。
守随本店



※表示器例 (機種によって異なります)

ピッキング作業車

■KHR220 中西金属工業
積載荷重200kg
手押し走行・電動昇降
揚高260-2500mm



■STE02T 中西金属工業
積載荷重200kg
電動走行
・電動昇降
揚高
260-2500mm



■サントピッカー をくだ屋技研
テーブル積載量50kg 搭乗者100kg
手押し走行・電動昇降
テーブル揚高
970-2100mm



■ピッキングパワーリフター
積載荷重200kg
手押し走行・電動昇降
揚高470-2730mm
をくだ屋技研



ターレットトラック

■バッテリー車
マイテーカー BN-33 (STD-M)
積載荷重積載荷重1000kg
(公道走行時500kg)
荷台寸法1100×1950mm
関東機械センター



■エンジン車
マイテーカーMG-1 (STD-S)
積載荷重1000kg
(公道走行時500kg)
荷台寸法1100×1950mm
関東機械センター



歩行式積載車

■バッテリー車THPシリーズ
積載荷重600-3000kg 中西金属工業



トラクター(けん引車)

搭乗式



■バッテリー車
DTP200 (立乗運転)
DSP200 (座り運転)
最大けん引量2000kg

DTP300 (立乗運転)
DSP300 (座り運転)
最大けん引量3000kg

中西金属工業



■バッテリー車 中西金属工業
DSPX500 (座り運転) DSPX600 (座り運転)
最大けん引量5000kg 最大けん引量6000kg



■バッテリー車 関東機械センター
エンジン車
マイテーカー・トラクター
通常けん引量3000kg
最大けん引量5000kg

歩行式

■DHP053
最大けん引量1000kg
中西金属工業



■DTR10N
最大けん引量1000kg
スギヤス



■EDH1000/1500/2000
最大けん引量1000/1500/2000kg
京町産業車輛



EDH2000

トレーラー(被けん引車)



■2輪ナックル式トレーラー
積載量1000-5000kg
花岡車輛



■4輪ナックル式 (4ws) トレーラー
積載量1000-10000kg
佐野車輛製作所



■ターンテーブル式トレーラー
積載量1000-40000kg
佐野車輛製作所

台車

昇降式台車

■リフター-BX
最大積載量
100~750kg
スギヤス



BX15

■リフトテーブルキャデ
最大積載量
100~800kg
をくだ屋技研



LT-WH300-15-A

レベラー台車

■ダンディレベラー
調整範囲
50~150kg
100~250kg
100~500kg
花岡車輛



UDLV-250

■BXレベラー
調整範囲
30~100kg
100~400kg
220~600kg
スギヤス



ESX10

ダンディ台車

花岡車輛



UDH-LS



UDA-LD



DH-T2

■片袖タイプ

最大積載量100~400kg

■両袖タイプ

最大積載量300~500kg

■2段両袖タイプ

最大積載量300kg

ダンディプラスチック

花岡車輛



UPA-LSC

■片袖タイプ

最大積載量300kg

ダンディコンテナ

花岡車輛



DA-BW

■両袖タイプ

最大積載量300~500kg


フラットカート02

■車輪・ハンドル折り畳みタイプ
最大積載量80kg
花岡車輛



ドーリー

三 甲



■サンキャリアー

■サンキャリアーフリー

大型バッテリー台車

佐野車輛製作所



■SDA歩行バッテリー台車
最大積載量1000~5000kg



■SQL搭乗バッテリー台車
最大積載量10000~50000kg

階段運搬車

サンワ



■DUR201

最大積載量200kg



CU134A

■CU134A

最大積載量130kg

■CU4046SF

最大積載量400kg

反転式リフター

をくだ屋技研



RL-E100

■ラッコリフター

最大積載量500~1000kg

粉体物運搬車

スギヤス



DR25

■チルトトラック

最大積載量250kg

ダライ粉や粉体運搬用

高所作業車 エイハンジャパン

高所作業車の運転には資格が必要です。また、法令で定められた保守点検の実施義務があります。



■S3215~4740E

最大作業高6.6~14.0m

最大床高4.6~12.0m

最大積載250~454kg



■MB20~26J

最大作業高8.1、9.8m

最大床高6.1、7.8m

最大積載215kg



■A38E

最大作業高13.5m

最大床高11.5m

最大積載215kg